

Seibel 11697

VassV9R01s101-105

5580Mtp3




Collection Vassal-Montpellier

l1 Pl 31 S1


11.697 Seibel

Pl 31 S1  
11697 S  
IX R1s101-105











Désignation : 11.697 Seibel

Clos 1 Planche 31 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité : 4 (17.8.59)

Chargé :

S. 1 6  
2 0  
3 0  
4 0  
5 0

Désignation : 11.697 Seibel

Clos 1 Planche 31 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité 8.8.60

Charge :

S. 1 7  
2 0  
3 0  
4 1  
5 7  
D=0

Désignation : 11.697 S

Clos 1 Planche 31 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61

Chargé :

S. 1 8  
2 2  
3 10  
4 3  
5 11







11 697 Seibel

Année 1962

N° ..... Planche cl. 1. P. 31. 51 ..... Côté .....

|   |     | Nombre<br>total | D A T E S |      |     |   |   |   |   |
|---|-----|-----------------|-----------|------|-----|---|---|---|---|
|   |     |                 | 26/3      | 30.3 | 5/4 |   |   |   |   |
| 1 | .6. | 1.              | .4.       | 6 x  | .   | . | . | . | . |
| 2 | .4. | .0.             | .1.       | 2 x  | .   | . | . | . | . |
| 3 | .6. | 0.              | .0.       | 4 x  | .   | . | . | . | . |
| 4 | .4. | .0.             | .1.       | 4 x  | .   | . | . | . | . |
| 5 | .8. | .0.             | .2.       | 7 x  | .   | . | . | . | . |

D le 5.4.62 x + 2

Année : 1963

Emplacement cl. 1. P. 31. 51 ..... Désignation 11. 697. 5 .....

|   |    | Nombre<br>total | D A T E S |     |  |  |  |  |  |
|---|----|-----------------|-----------|-----|--|--|--|--|--|
|   |    |                 | 26.3      | 1-4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8  | 1°              | 6 x       |     |  |  |  |  |  |
| 2 | 4  | 1               | 3 x       |     |  |  |  |  |  |
| 3 | 4  | 2 x             | 3 x       |     |  |  |  |  |  |
| 4 | 12 | 1               | 9 x       |     |  |  |  |  |  |
| 5 | 9  | 2               | 4         |     |  |  |  |  |  |

D le 30.3.63 x

-6



Désignation :

VASSAL *cl 1* Planche *31* Côté *S* N° *1* Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 -  
cotonneux 9.

42 - blanc *0* *violâtre* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *7*.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6*-  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Reves 61*



N° ordre

Désignation :

116975

VASSAL cl1 Planche 31 côté S N° 1 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) R'VEAU HERBACE<sup>1</sup> AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 5 - femelle 5.

Remus 64

N° ordre

11.697 S

Désignation :

VASSAL

1 Planche 31 côté N° 31 Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Calvo 6.63



N° ordre

Désignation

11.697 S

VASSAL

41

Planche 31

côté n° 5 / souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. *Right.*

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)



N° d'ordre

Désignation

VASSAL *cl 1* planche *31* côté *5* N° *1* souche *(1)* 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite *(3)*.  
24 - Lâche 4 - Moyenne *(5)* - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté *(2)* - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite *(4)* - très petite 5 - de taille régulière *(1)* - irrégulière *(8)*.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.  
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.  
29 - A jus incolore 1 - coloré *(2)*.  
33 - A peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.  
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court *(4)* - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré *(8)* - non coloré *(9)*.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *(2)*.

Angel  
1959



Dénomination 11697 S .....

Planche ..... côté ..... Rang 1.31.51 souche 1-2-3-4-5

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 5... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2)  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 11-63*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *11.697. Seibel.*

Origine : . . . . .

Emplacement : *dl. 3151* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ~~②~~ - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.
- 

*Beniel 64*